



**Narodowy
Instytut
Onkologii**

im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy

System identyfikacji wizualnej

**część I
Księga znaku**

**Warszawa
2020**

System identyfikacji wizualnej

Opracowała
Katarzyna Cichecka

część I
Księga znaku

Warszawa
2020

Spis treści:

4 Wstęp

Warszawa

- 5** Podstawowa wersja znaku
- 8** Znak jednobarwny
- 9** Znak na apli
- 10** Skrócona wersja znaku
- 11** Wersja dodatkowa: sygnet
- 12** Wersja dodatkowa: typograficzna

- 13** Podstawowa wersja znaku, wersja angielska
- 16** Znak jednobarwny, wersja angielska
- 17** Znak na apli, wersja angielska
- 18** Wersja dodatkowa, typograficzna
- 19** Skalowanie

-
- 20** Typografia
 - 21** Kolorystyka

Kraków


- 23** Podstawowa wersja znaku
- 26** Znak jednobarwny
- 27** Znak na apli
- 28** Skrócona wersja znaku
- 29** Wersja dodatkowa: sygnet
- 30** Wersja dodatkowa: typograficzna

- 31** Podstawowa wersja znaku, wersja angielska
- 34** Znak jednobarwny, wersja angielska
- 35** Znak na apli, wersja angielska
- 36** Wersja dodatkowa, typograficzna
- 37** Skalowanie

Gliwice

- 39** Podstawowa wersja znaku
- 42** Znak jednobarwny
- 43** Znak na apli
- 44** Skrócona wersja znaku
- 45** Wersja dodatkowa: sygnet
- 46** Wersja dodatkowa: typograficzna

- 47** Podstawowa wersja znaku, wersja angielska
- 50** Znak jednobarwny, wersja angielska
- 51** Znak na apli, wersja angielska
- 52** Wersja dodatkowa, typograficzna
- 53** Skalowanie



Wstęp

Niniejsze opracowanie stanowi zbiór zasad oraz wytycznych dotyczących korzystania z poszczególnych składników systemu identyfikacji wizualnej Narodowego Instytutu Onkologii, składającego się z Księgi Znak i Księgi Norm.

Sygnet w logo Instytutu stanowi połączenie jego skróconej nazwy „NIO” z wstążką, będącą symbolem walki z nowotworami.

Księga Znak opisuje sposób budowy znaku, jego znaczenie, użytą kolorystykę, zastosowane kroje pisma oraz budowę znaku dla poszczególnych oddziałów oraz znak w wersji angielskiej.

Księga Norm przedstawia zaś szczegółowe wytyczne użycia znaku wraz z dodatkowymi przykładami wizualnymi jego prawidłowego zastosowania.

Dla spójności wizerunku Instytutu ważne jest konsekwentne stosowanie zawartych w niniejszym opracowaniu wytycznych. Wszystkie wytyczne w nim zawarte adresowane są do jednostek wewnętrznych Instytutu oraz podmiotów prowadzących z nim współpracę /agencje reklamowe, drukarnie/.



Podstawowa wersja znaku

Logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego składa się z sygnetu oraz z części litericznej. Sygnet to graficzne przedstawienie liter „N”, „I”, „O”.



Konstrukcja znaku

Logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego ma ściśle określoną budowę. Nie należy zmieniać proporcji znaku, kerningu oraz interlinii.

Wysokość litery „N” z sygnetu stanowi podwójną wysokość litery „N” z części literniczej.

Wysokość litery „N” z części literniczej stanowi podwójną wysokość litery „M”.

Linia bazowa pierwszej linii części typograficznej jest również linią bazową litery „N” w sygnecie.

Wysokość prostokątnego elementu z sygnetu /zaznaczonego na kolor szary/ stanowi również wysokość litery „N”





Podstawowa wersja znaku – pole ochronne

Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku, na której nie mogą znajdować się inne obiekty graficzne oraz tekst.

W przypadku logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego wielkość pola ochronnego wysnacza wysokość prostokątnego elementu z sygnetu która jest jednocześnie wysokością litery „N” z części litericznej i 1/2 wysokości „N” z sygnetu.



Znak jednobarwny

Z powodu ograniczeń technologicznych, logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego może występować w wersji jednobarwnej czarnej.



Znak na apli

Logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego może występować w wersji jednobarwnej na apli w kolorze czerwonym.

Wielkość tła jest jednocześnie minimalnym polem ochronnym dla znaku.





Skrócona wersja znaku

Z powodu ograniczeń technologicznych, logo Narodowego Instytutu Onkologii może występować w wersji skróconej, bez dopisku „im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego”.





Wersja dodatkowa: sygnety

Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie sygnety. Sygnety może występować w kolorze czerwonym i czarnym. Może być wykorzystywany gdy wielkość minimalna wersji podstawowej znaku jest za duża lub do wykonania np. przypinki do marynarki.



Narodowy Instytut Onkologii

im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy

Narodowy Instytut Onkologii

im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy

Wersja dodatkowa, typograficzna

Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie części
literniczej logo. Może występować w kolorze
czerwonym i czarnym.



**Podstawowa wersja znaku, wersja angielska**

Logo w wersji angielskiej składa się z sygnetu i części literaliczej. Linia bazowa pierwszej linijki pisma leży na linii bazowej litery N z sygnetu /tak samo jak w wersji polskiej/. Logo może występować w wersji dwukolorowej i wersji jednokolorowej.



Konstrukcja znaku, wersja angielska

Logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w wersji angielskiej ma ściśle określoną budowę. Nie należy zmieniać proporcji znaku, kerningu oraz interlinii.

Proporcje sygnetu, wielkość typografii jest taka sama jak w wersji polskiej znaku.

Wysokość litery „N” z sygnetu stanowi podwójną wysokość litery „N” z części literniczej.

Wysokość litery „N” z części literniczej stanowi podwójną wysokość litery „M”.

Wysokość prostokątnego elementu z sygnetu /zaznaczonego na kolor szary/ stanowi również wysokość litery „N”.

Zasadą tworzenia znaku jest umieszczenie części literniczej /pierwszej linii tekstu/ zawsze na linii bazowej litery „N” z sygnetu.





**Podstawowa wersja znaku – pole ochronne,
wersja angielska**

Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku, na której nie mogą znajdować się inne obiekty graficzne oraz tekst.

W przypadku logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego wielkość pola ochronnego wysnacza wysokość prostokątnego elementu z sygnetu która jest jednocześnie wysokością litery „N” z części litericznej i 1/2 wysokości „N” z sygnetu.





**Znak jednobarwny,
wersja angielska**

Z powodu ograniczeń technologicznych, logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego może występować w wersji jednobarwnej czarnej.



**Znak na apli,
wersja angielska**

Logo Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego
Instytutu Badawczego w wersji angielskiej może
występować na apli w kolorze czerwonym i czarnym.

Wielkość tła jest jednocześnie minimalnym polem
ochronnym dla znaku.

Maria Skłodowska-Curie

National Research Institute of Oncology

Wersja dodatkowa, typograficzna,
wersja angielska,

Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie części
literalicznej logo.

Maria Skłodowska-Curie

National Research Institute of Oncology





EKRAN: 110 px
DRUK: 30 mm



110 px
16 mm

**Narodowy
Instytut
Onkologii**

70 px
10 mm

Skalowanie



EKRAN: 130 px
DRUK: 43 mm

Maria Skłodowska-Curie
**National Research
Institute of Oncology**

100 px
32 mm



24 px
3 mm




Typografia

Font Good Headline Pro
zaprojektował Łukasz Dziedzic.
Będzie stosowany jako oficjalny
font firmowy.


używana do tekstu Good Headline Pro News
ciągłego aąbcćdeęfghklłmnńoópqrsśtuvwxyzżź 1234567890
AĄBCĆDEĘFGHKŁŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻŻ

używana do nagłówków **Good Headline Pro bold**
aąbcćdeęfghklłmnńoópqrsśtuvwxyzżź
1234567890
AĄBCĆDEĘFGHKŁŁMNŃOÓPQRSŚT
UVWXYZŻŻ





R 227, G 29, B 29
C: 0, M: 96, Y: 94, K: 0
PANTONE 485 CP
RAL EF2B2D



R 0, G 0, B 0
C 0, M 0, Y 0, K 100
PANTONE 412 U
RAL 9005

Kolorystyka

Logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego ma ściśle określoną kolorystykę.



Kraków





Podstawowa wersja znaku

Logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Krakowie składa się z sygnetu oraz z części litericznej. Sygnet to graficzne przedstawienie liter „N”, „I”, „O”.



Podstawowa wersja znaku, konstrukcja

Logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie ma ściśle określoną budowę. Nie należy zmieniać proporcji znaku, kerningu oraz interlini.

Wysokość litery „N” z sygnetu stanowi podwójną wysokość litery „N” z części literniczej.

Wysokość litery „N” z części literniczej stanowi podwójną wysokość litery „M”.

Linia bazowa pierwszej linii części typograficznej jest również linią bazową litery „N” w sygnecie.

Wysokość prostokątnego elementu z sygnetu /zaznaczonego na kolor szary/ stanowi również





Pole ochronne znaku

Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku, na której nie mogą znajdować się inne obiekty graficzne oraz tekst. W przypadku logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie wielkość pola ochronnego wyszacza wysokość „N” z części litericznej.



**Znak jednobarwny**

Z powodu ograniczeń technologicznych, logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Krakowie może występować w wersji jednobarwnej czarnej.





Znak na apli

Logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Krakowie może występować w wersji jednobarwnej na apli w kolorze czerwonym..

Wielkość tła jest jednocześnie minimalnym polem ochronnym dla znaku.



Skrócona wersja znaku

Z powodu ograniczeń technologicznych, logo Narodowego Instytutu Onkologii, Oddział w Krakowie może występować w wersji skróconej, bez dopisku „im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego”.





Wersja dodatkowa: sygnety

Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie sygnety. Sygnety może występować w kolorze czerwonym i czarnym. Może być wykorzystywany gdy wielkość minimalna wersji podstawowej znaku jest za duża lub do wykonania np. przypinki do marynarki.



Narodowy Instytut Onkologii

im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

Narodowy Instytut Onkologii

im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

**Wersja dodatkowa,
typograficzna**

Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie części
literalicznej logo.

**Wersja angielska znaku**

Logo w wersji angielskiej składa się z sygnetu i części literaliczej. Linia bazowa pierwszej linii pisma leży na linii bazowej litery N z sygnetu /tak samo jak w wersji polskiej/. Logo może występować w wersji dwukolorowej i wersji jednokolorowej.



Konstrukcja znaku, wersja angielska

Logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie w wersji angielskiej ma ściśle określoną budowę. Nie należy zmieniać proporcji znaku, kerningu oraz interlini.


Proporcje sygnetu, wielkość typografii jest taka sama jak w wersji polskiej znaku.

Wysokość litery „N” z sygnetu stanowi podwójną wysokość litery „N” z części litericznej.

Wysokość litery „N” z części litericznej stanowi podwójną wysokość litery „M”.

Zasadą tworzenia znaku jest umieszczenie części litericznej /pierwszej linijki tekstu/ zawsze na linii bazowej litery „N” z sygnetu.





**Podstawowa wersja znaku, pole ochronne,
wersja angielska**

Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku, na której nie mogą znajdować się inne obiekty graficzne oraz tekst!!

W przypadku logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w wersji angielskiej wielkość pola ochronnego wynosi wysokość „N” z części litericznej.





**Znak jednobarwny,
wersja angielska.**

Z powodu ograniczeń technologicznych, logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego może występować w wersji jednobarwnej czarnej.



Maria Skłodowska-Curie

**National Research
Institute of Oncology**

Krakow Branch

**Znak na apli,
wersja angielska**

Logo Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego
Instytutu Badawczego może występować
na apli w kolorze czerwonym.

Wielkość tła jest jednocześnie minimalnym polem
ochronnym dla znaku.



Maria Skłodowska-Curie

National Research Institute of Oncology

Krakow Branch

Wersja dodatkowa, typograficzna

Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie części litericznej logo. Może występować w kolorze czerwonym i czarnym.

Maria Skłodowska-Curie

National Research Institute of Oncology

Krakow Branch





EKRAN: 110 px
DRUK: 30 mm



110 px
26 mm

**Narodowy
Instytut
Onkologii**

70 px
16 mm

Skalowanie



EKRAN: 130 px
DRUK: 43 mm

Maria Skłodowska-Curie
**National Research
Institute of Oncology**
Krakow Branch

100 px
32 mm



24 px
3 mm



Gliwice





Podstawowa wersja znaku

Logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach składa się z sygnetu oraz z części litericznej. Sygnet to graficzne przedstawienie liter „N”, „I”, „O”.



Podstawowa wersja znaku, konstrukcja

Logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach ma ściśle określoną budowę. Nie należy zmieniać proporcji znaku, kerningu oraz interlini.

Wysokość litery „N” z sygnetu stanowi podwójną wysokość litery „N” z części literniczej.

Wysokość litery „N” z części literniczej stanowi podwójną wysokość litery „M”.

Linia bazowa pierwszej linii części typograficznej jest również linią bazową litery „N” w sygnecie.





Pole ochronne znaku

Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku, na której nie mogą znajdować się inne obiekty graficzne oraz tekst. W przypadku logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach wielkość pola ochronnego wysnacza wysokość „N” z części litericznej.



**Znak jednobarwny**

Z powodu ograniczeń technologicznych, logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach może występować w wersji jednobarwnej czarnej.



Znak na apli

Logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach może występować w wersji jednobarwnej na apli w kolorze czerwonym.

Wielkość tła jest jednocześnie minimalnym polem ochronnym dla znaku.



Skrócona wersja znaku

Z powodu ograniczeń technologicznych, logo Narodowego Instytutu Onkologii, Oddział w Gliwicach może występować w wersji skróconej, bez dopisku „im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego”.





Wersja dodatkowa: sygnety

Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie sygnety. Sygnety może występować w kolorze czerwonym i czarnym. Może być wykorzystywany gdy wielkość minimalna wersji podstawowej znaku jest za duża lub do wykonania np. przypinki do marynarki.



Narodowy Instytut Onkologii

im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

Narodowy Instytut Onkologii

im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

Wersja dodatkowa, typograficzna

Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie części
litericznej logo. Może występować w kolorze
czerwonym i czarnym.

**Podstawowa wersja znaku, wersja angielska**

Logo w wersji angielskiej składa się z sygnetu i części literaliczej. Linia bazowa pierwszej linii pisma leży na linii bazowej litery N z sygnetu /tak samo jak w wersji polskiej/. Logo może występować w wersji dwukolorowej i wersji jednokolorowej.



Wersja angielska.

Podstawowa wersja znaku, konstrukcja.

Logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie w wersji angielskiej ma ściśle określoną budowę. Nie należy zmieniać proporcji znaku, kerningu oraz interlini.


Proporcje sygnetu, wielkość typografii jest taka sama jak w wersji polskiej znaku.

Wysokość litery „N” z sygnetu stanowi podwójną wysokość litery „N” z części literniczej.

Wysokość litery „N” z części literniczej stanowi podwójną wysokość litery „M”.

Zasadą tworzenia znaku jest umieszczenie części literniczej /pierwszej linijki tekstu/ zawsze na linii bazowej litery „N” z sygnetu.





Pole ochronne znaku

Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku, na której nie mogą znajdować się inne obiekty graficzne oraz tekst!!

W przypadku logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w wersji angielskiej wielkość pola ochronnego wyszacza wysokość „N” z części litericznej.



**Znak jednobarwny,
wersja angielska**

Z powodu ograniczeń technologicznych, logo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego może występować w wersji jednobarwnej czarnej.



Maria Skłodowska-Curie

**National Research
Institute of Oncology**

Gliwice Branch

**Znak na apli,
wersja angielska**

Logo Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego
Instytutu Badawczego może występować
na apli w kolorze czerwonym.

Wielkość tła jest jednocześnie minimalnym polem
ochronnym dla znaku.



Maria Skłodowska-Curie

National Research Institute of Oncology

Gliwice Branch

Wersja dodatkowa, typograficzna

Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie części litericznej logo. Może występować w kolorze czerwonym i czarnym.

Maria Skłodowska-Curie

National Research Institute of Oncology

Gliwice Branch

Skalowanie



EKRAN: 110 px
DRUK: 30 mm



110 px
26 mm

**Narodowy
Instytut
Onkologii**

70 px
16 mm



EKRAN: 130 px
DRUK: 43 mm

Maria Skłodowska-Curie
**National Research
Institute of Oncology**
Gliwice Branch

100 px
32 mm



24 px
3 mm



Opracowanie
Katarzyna Cichecka
509 983 599
rina.cichecka@gmail.com